



Kos III Sz 120,9 m²

plus garaż 20,20 m²

Dom jednorodzinny w technologii szkieletowej, parterowy ze strychem, z garażem i zadaszonym tarasem, z dachem dwuspadowym, na działki z wjazdem od południa


min. wymiary działki 29,8 x 23,45 m

pow. netto parteru	167,40 m ²
pow. całkowita	332,95 m ²
pow. zabudowy	197,90 m ²
kubatura brutto	969,40 m ³
wysokość budynku	6,97 m
kąt nachylenia dachu	30°
rodzaj stropu	lekki
pow. dachu	288,40 m ²


TECHNOLOGIA

Ściany w szkieletcie drewnianym + ocieplenie z wełny mineralnej + płyty OSB + elewacja z wełny mineralnej z tynkiem. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl




RZUT PARTERU	[m ²]
1 przedsionek	9,35
2 hall	12,00
3 kuchnia	8,80
4 spiżarka	0,85
5 pokój dzienny z jadalnią	30,85
6 pokój z garderobą	16,60
7 łazienka	7,65
8 pokój	11,30
9 pokój	10,25
10 łazienka	2,50
11 kotłownia	10,75
razem	120,90
12 garaż	20,20



RZUT PARTERU

[m²]

1	przedsionek	9,35
2	hall	12,00
3	kuchnia	8,80
4	spiżarka	0,85
5	pokój dzienny z jadalnią	30,85
6	pokój z garderobą	16,60
7	łazienka	7,65
8	pokój	11,30
9	pokój	10,25
10	łazienka	2,50
11	kotłownia	10,75
0	razem	120,90
12	garaż	20,20



RZUT PODDASZA

[m²]

- 1 strych i antresola
- 2 strych
- 3 strych
- 0 **razem**

12,30
11,35
12,25
35,90