



Kos III SZ

120,9 m²

plus garaż 20,20 m²

Dom jednorodzinny w technologii szkieletowej, parterowy ze strychem, z garażem i zadaszonym tarasem, z dachem dwuspadowym, na działki z wjazdem od południa


min. wymiary działki 25,88 x 19,53 m

pow. netto parteru	167,40 m ²
pow. całkowita	332,95 m ²
pow. zabudowy	197,90 m ²
kubatura brutto	969,40 m ³
wysokość budynku	6,97 m
kąt nachylenia dachu	30°
rodzaj stropu	lekki
pow. dachu	288,40 m ²


TECHNOLOGIA

Ściany w szkielecie drewnianym + ocieplenie z wełny mineralnej + płyty OSB + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl




RZUT PARTERU		[m ²]
1	przedsiónek	9,35
2	hall	12,00
3	kuchnia	8,80
4	spiżarka	0,85
5	pokój dzienny z jadalnią	30,85
6	pokój z garderobą	16,60
7	łazienka	7,65
8	pokój	11,30
9	pokój	10,25
10	łazienka	2,50
11	kotłownia	10,75
	razem	120,90
12	garaż	20,20



RZUT PARTERU

[m²]

1	przedsiónek	9,35
2	hall	12,00
3	kuchnia	8,80
4	spiżarka	0,85
5	pokój dzienny z jadalnią	30,85
6	pokój z garderobą	16,60
7	łazienka	7,65
8	pokój	11,30
9	pokój	10,25
10	łazienka	2,50
11	kotłownia	10,75
0	razem	120,90
12	garaż	20,20



RZUT PODDASZA

[m²]

- 1 strych i antresola
- 2 strych
- 3 strych
- 0 **razem**

12,30
11,35
12,25
35,90