



Marin Smart

84,3 m²

plus piwnica 27,25 m²
plus garaż 34,30 m²

Jednorodzinny dom parterowy z poddaszem do adaptacji, z dwustanowiskowym garażem w piwnicy, z rekuperacją

min. wymiary działki 23,58 x 18,59 m

pow. netto parteru	91,80 m ²
pow. całkowita	311,80 m ²
pow. zabudowy	145,15 m ²
kubatura brutto	944,20 m ³
wysokość budynku	10,08 m
kąt nachylenia dachu	40°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	157,00 m ²

ATRIUM



TECHNOLOGIA

Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 25 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: blacha tytanowo-cynkowa. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrażymy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY



stan surowy	297 253 zł
roboty wykończeniowe	250 826 zł
instalacje	112 337 zł
koszt budowy	660 415 zł


Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

RZUT PARTERU


[m²]

1	przedsionek	3,55
2	hall z komunikacją	4,75
3	pokój dzienny z kuchnią i jadalnią	26,55
4	spiżarka	1,90
5	pokój	9,55
6	pokój	16,25
7	łazienka	6,65
8	w.c.	2,30
	razem	71,50






RZUT PARTERU		[m ²]
1	przedsionek	3,55
2	hall z komunikacją	4,75
3	pokój dzienny z kuchnią i jadalnią	26,55
4	spiżarka	1,90
5	pokój	9,55
6	pokój	16,25
7	łazienka	6,65
8	w.c.	2,30
0	razem	71,50



RZUT PODDASZA		[m ²]
1	antresola z komunikacją	12,80
0	razem	12,80
2	strych	2,10
3	strych	17,60
4	strych	4,20
0	razem strychy	23,90
0	poddasze + strychy do adaptacji	0,00
0	łącznie	36,70



RZUT PIWNIC

[m²]

1	przedsionek	5,50
2	hall z komunikacją	4,80
3	kotłownia	4,45
4	pomieszczenie gospodarcze	12,50
0	razem	27,25
5	garaż	34,30