



Muna VI

193 m²

plus piwnica 67,30 m²
plus garaż 57,65 m²

Podpiwniczony dom z poddaszem użytkowym i garażem dwustanowiskowym, idealny na działki ze skarpą, z pompą ciepła i rekuperacją

min. wymiary działki 25,6 x 17,2 m

pow. netto parteru	130,40 m ²
pow. całkowita	508,00 m ²
pow. zabudowy	186,85 m ²
kubatura brutto	1 425,50 m ³
wysokość budynku	9,85 m
kąt nachylenia dachu	35°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	248,00 m ²



TECHNOLOGIA

Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 25 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl


KOSZTY BUDOWY


stan surowy	601 007 zł
roboty wykończeniowe	507 137 zł
instalacje	227 130 zł
koszt budowy	1 335 275 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

RZUT PARTERU [m²]

1	hall z komunikacją	8,25
2	pokój dzienny z kuchnią i jadalnią	54,35
3	pokój	12,00
4	pokój	12,05
5	pokój	16,00
6	garderoba	7,60
7	łazienka	7,10
8	łazienka	6,15
	razem	123,50






RZUT PODDASZA

[m²]

1	hall z komunikacją	2,80
2	łazienka	5,30
3	pokój	29,70
4	pokój	31,70
0	razem	69,50



RZUT PIWNIC		[m ²]
1	przedsionek	7,20
2	hall z komunikacją	12,60
3	kotłownia	6,20
4	pomieszczenie gospodarcze	4,85
5	pomieszczenie gospodarcze	17,05
6	pomieszczenie gospodarcze	19,40
0	razem	67,30
7	garaż	57,65